

Services : Configuration

[Retour](#) - DR V 3.3.01#59

Accès en mode Administrateur ou responsable de reprographie.

Administration Services

Sur la page : [Bandeau](#) > [Icône Configuration](#) > [Lien Services](#) > Onglet 'Services'



The screenshot shows the 'Gestion Service' interface. At the top, there are tabs for 'Ajout', 'Services', and 'Import / Export CSV'. The main title is 'Gestion Service'. Below it, there is a search bar labeled 'Recherche' and a link 'Afficher tous les services'. The main content is a table titled 'Liste des services' with the following columns: Id, Code, Nom, Parent (Id), Reprographies, and Actif/Supprimer. The table contains several rows of service data, including 'SIEGE', 'Reprographie', 'Direction générale', 'Ressources Humaines', 'DSI', 'ECOLES', 'Primaire HELENE BOUCHER', and 'Maternelle HELENE BOUCHER'. The 'DSI' row is highlighted in red, indicating it is deactivated. The 'Actif/Supprimer' column contains checkboxes and icons for each service.

Id	Code	Nom	Parent (Id)	Reprographies	Actif/Supprimer	
20		SIEGE	(20)	Toutes	0	<input checked="" type="checkbox"/>
1	1	Reprographie	(20)	Toutes	7	<input checked="" type="checkbox"/>
3	21000012	Direction générale	(20)	Toutes	1	<input checked="" type="checkbox"/>
18	21000035	Ressources Humaines	(20)	Site 1 - Principal	3	<input checked="" type="checkbox"/>
13	21000099	DSI	(20)	Toutes	1	<input type="checkbox"/>
24		ECOLES	(24)	Toutes	0	<input checked="" type="checkbox"/>
14	9914	Primaire HELENE BOUCHER	(24)	Toutes	0	<input checked="" type="checkbox"/>
4	9925	Maternelle HELENE BOUCHER	(24)	Toutes	2	<input checked="" type="checkbox"/>

plémentation le terme 'service' peut être renommé en 'Centre de coût', 'Code Business Unit', ...

Description :

- **Code** correspond au code du service. Ce champ peut être vide;
- **Nom** correspond au libellé du service et est obligatoire;

Nota: il ne peut exister qu'une seule combinaison <code><nom>. Ainsi il est possible d'avoir deux services avec le même code mais alors pas avec le même nom, et inversement d'avoir deux services avec le même nom mais alors pas avec le même code;

- **Parent** correspond au service hiérarchiquement supérieur au service courant. Cette notion permet de reproduire l'organigramme des services.

Un service peut ne pas avoir de parent. Un service peut être parent de lui-même si il se trouve en haut de sa propre branche. Exemple : le service '200-Urbanisme' est parent du service '230-Planification urbaine'.

- **Reprographie** définit l'appartenance du service. Le terme 'Reprographie' est à adapté selon les usages et peut aussi être considéré par atelier de plusieurs entités différentes.

Ainsi un utilisateur étant associé à une reprographie ne pourra pas sélectionner un service d'une autre reprographie, sauf si ce service est déclaré 'toutes les reprographies'. - l'icône **Groupe d'utilisateurs** permet de définir les utilisateurs appartenant à ce service.

- **Actif** permet de désactiver un service. Il est pertinent de ne pas supprimer un service qui a été utilisé car alors les données statistiques d'historique sur le nom de ce service serait perdu.

Dans l'exemple le service DSI est ici désactivé, il est présenté barré en rouge.

- **Suppression** permet de supprimer définitivement un service. Cette action n'est autorisée que par un profil administrateur.

Le lien **Rechercher** permet de n'afficher qu'un sous ensemble du tableau selon le filtre saisi.

Hiérarchisation des Services

Définition

Les services peuvent être ordonnés selon une arborescence.

Il est possible de définir un seul parent à un service. Un service parent peut donc avoir plusieurs enfants, mais un service ne peut avoir qu'un seul parent direct. Il peut avoir un grand parent, le parent du parent.

IL n'y a pas de limite proprement spécifique à la taille de l'arborescence, cependant une organisation sur deux niveaux est la plus souple.

Ajout Services Import / Export CSV **Gestion Service**

Afficher tous les services

Liste des services

Id	Code	Nom	Parent (Id)
1393		ECOLES	(1393)
2024	Z	Maternelle MERMOZ	(1393)
2025	Z	Primaire MERMOZ	(1393)
2026	Z	Primaire HELENE BOUCHER	(1393)
1395		VILLE	(1395)
1422	21000004	SECRETARIAT GENERAL	(1395)
1425	21000006	DIRECTION FINANCIERE	(1395)
1433	21000012	RETRAITE	(1395)
1435	21000014	COMITE D'ENTREPRISE	(1395)

Cliquer pour définir un service parent

Configuration

Sur la page : **Bandeau > Icône Administration > Onglet Imputation**

Général	Profil	Documents	Bon de travail	Suivi des demandes	Livraison	Imputation	Devis	Compositions
<ul style="list-style-type: none"> • Gestion imputation : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lien vers la personnalisation des variables de langue : ◦ Gestion Service : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lien vers la configuration : ▪ Permettre d'affecter plusieurs Service : ▪ Inclure les champs parents dans la liste : ▪ Service unique : ◦ Activer Code société : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correspond à l'id parent du Service choisi : 							<input checked="" type="checkbox"/> Configurer Obligatoire Configurer <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Code et libellé Oui <input checked="" type="checkbox"/>	

'Inclure les champs parents dans la liste' :

- non coché, il permet de n'afficher et donc de sélectionner QUE les enfants.
- coché il permet de sélectionner tous services, qu'il soit enfant ou parent dans la hiérarchie.

'Correspond à l'id parent du Service choisi' :

- Coché, l'application affiche alors - Non coché il permet de ne pas afficher la liste des parents au dessus de la liste des services.

Lors du choix du service, selon les coches précédentes, l'affichage peut reproduire la hiérarchisation sur deux niveaux.

Code société :	Voir tous Voir tous SIEGE ECOLES	Code société :	ECOLES
Service :		*Service :	Voir tous Voir tous 9914-Primaire HELENE BOUCHER 9925-Maternelle HELENE BOUCHER 998-Maternelle MERMOZ 9985-Primaire MERMOZ

Par le biais des rôles, il est possible de permettre aux utilisateurs de choisir un service, mais de ne pas pouvoir changer de service parent.

Dans l'exemple, cela permet à des enseignants de choisir un service que parmi une liste d'école, et à d'autres utilisateurs de choisir parmi des services internes autres que la liste des écoles.

Les libellés 'Services' et 'Code Société' (nom par défaut du parent du service) peuvent être personnalisé dans les Langues.

Ajout d'un Service

Depuis l'onglet **Ajout**.

- Saisir dans l'interface le 'nom' du nouveau service.
- Saisir éventuellement le 'code' correspondant.

Après l'ajout de ces informations il faut au besoin remplir les informations complémentaires depuis le tableau principal.

Import / Export CSV

Depuis l'onglet **CSV**.

Les informations concernant l'import et l'export CSV se trouvent dans le liens suivant : [Import / Export CSV](#)

Source :

<https://wiki.easyrepro.com/> - **Wiki EasyRepro**

Lien permanent :

<https://wiki.easyrepro.com/doku.php?id=gestutil:serv>

Dernière mise à jour : **23/04/2021 10:18**