

Import CSV Automatique

[Retour](#) - DR V 3.3.01#59

Accès en mode Administrateur uniquement.

Définition

L'application permet d'importer automatiquement, et régulièrement, un fichier de type csv contenant les informations sur les utilisateurs. Cet import permet de palier l'absence d'accès à un annuaire d'entreprise de type AD/LDAP.

Sur la page :

[Bandeau > Icône Administration > Onglet Profil > Sous-onglet Général](#)

Paramétrage de l'option

Activation

Activer l'option *Activer l'importation auto des utilisateurs* en cochant la case à la fin de la ligne. De nouveaux champs vont être disponibles pour le paramétrage de l'option.

Paramétrage

Renseigner :

- * L'emplacement et le nom du fichier qui devra être analysé,
- * Le format du fichier csv : le nom des champs disponibles dans l'application ; syntaxe disponible en passant la souris sur le (?),
- * La fréquence à laquelle ce fichier doit être cherché dans le dossier,
- * S'il faut ignorer ou non la première ligne du fichier (si elle contient le titre des colonnes par exemple),
- * Ce qu'il faut faire du fichier après analyse (suppression ou sauvegarde).

Cliquer sur le bouton : [\[valider\]](#)

Exemple

Général	Profil	Documents	Bon de travail	Suivi des demandes	Livraison	Imputation	Devis	Compositions	SQL
Général	Principal	Secondaire							

- Fin du mail (pour la génération) :
- Sauvegarde du bon de travail vers le profil : ☐
 - Information supplémentaire du profil (nom, prenom, téléphone) : ☒
 - Email : ☒
 - Fonction : ☒
- Activer l'importation auto des utilisateurs : ☒
 - Chemin et nom du fichier CSV :
 - Format du fichier CSV :
 - Frequence de traitement (en h) :
 - Ignorer la première du fichier CSV : ☐
 - Traitement des fichiers CSV :
- Mot de passe :
 - Autoriser les mot de passe vierge : ☐
 - Ne pas permettre de modifier les mots de passe : ☐
- Afficher les informations suivantes :
 - Commentaire : ☒
 - Informations complémentaires : ☒
 - Gestion des impressions couleur par utilisateur : ☐

Syntaxe

Pour le format du fichier csv, la syntaxe est la suivante :

Séparer chaque colonnes par un ;

Liste des champs disponible :

Syntaxe

Séparer chaque colonnes par un ;

Liste des champs disponible :

- LOGIN (Obligatoire et en 1ère position)
- MDP
- TEL
- EMAIL
- REPRO (Nom de la repro)
- NOM
- PRENOM
- BATIMENT
- ETAGE
- BUREAU
- CODE_SOC
- CODE_CDC_PARENT (Code parent du centre de coût)
- CDC_PARENT(Nom parent du centre de coût)
- CODE_CDC (Code du centre de coût)
- CDC (Nom du centre de coût)
- PROJET (Nom du projet)
- MATRICULE
- ACTIF (0: Inactif, 1: Actif)
- TITRE
- ou toutes autres colonnes de la table utilisateurs

- Login
 - Mot de Passe
 - Téléphone
 - Adresse mail
 - Nom de la reprographie
 - Nom
 - Prenom
 - Batiment
 - Etage
 - Bureau
 - Code Société
 - Code de centre de coût parent
 - Nom du Centre coût parent
 - Code centre coût
 - Nom centre coût
 - Nom du projet
 - Matricule
 - Actif
 - Titre
 - ou toutes autres colonnes de la table utilisateurs
-

Source :

<https://wiki.easyrepro.com/> - **Wiki EasyRepro**

Lien permanent :

<https://wiki.easyrepro.com/doku.php?id=imple:autocsv>

Dernière mise à jour : **23/04/2021 10:18**